

GOOD LINK

원격 함체 제어 시스템 v3.0 GL-HAMS

www.good-link.co.kr



Evidence
Management
Security
Control

IoT 기반의 스마트한 원격 합체 제어 시스템

원격 합체 제어 시스템 v3.0


GL-HAMS Good-Link Housing Automatic Management System

GL-HAMS v3.0은 관제 센터에서 각 합체의 상태와 정보를 확인하고 원격으로 제어하여 안정적인 운영 환경을 제공하며 실시간 모니터링을 통해 장애를 감지하고 신속히 대응할 수 있는 시스템입니다.




GL-HAMS 관리 시스템 - HAMS


HAMS 서버 관제 시스템은 GL-HAMS 장비를 보다 쉽고 간편하게 원격지에서 관리할 수 있는 시스템입니다. 지도, 목록, 아이콘 등 다양한 보기 형식으로 GL-HAMS의 위치와 상태를 실시간으로 파악할 수 있으며, GL-HAMS에 연결된 다수의 장비들을 효과적으로 제어할 수 있는 시스템입니다.




▲ 지도 형 보기




▲ 목록 형 보기




▲ 아이콘 형 보기



▲ 상세 정보 및 제어 화면



▲ 일괄 제어



▲ 로그 화면

원격 함체 제어 시스템 v3.0 GL-HAMS



▲ 도시 관제 CCTV

무인 국사 ▼



DID ▼



기본에 충실한
원격 함체 제어 시스템
GL-HAMS는
확실한 **보안성**과
폭넓은 **활용성**을
갖쳤습니다.

제품 특징



안전하게 지켜주는 보안 시스템

원격 함체 제어 시스템 GL-HAMS는 기본에 충실한 보안 시스템으로써 불법적인 접근으로부터 함체를 안전하게 지켜줍니다.



신속한 도어 열림 감지 무인가 출입 방지 시스템

GL-HAMS는 도어 열림을 즉각적으로 감지하여 사용자에게 알려주며, 개폐이력이 저장되어 뛰어난 보안성을 제공합니다.



방문 없는 장애 처리! 원격 전원 제어 시스템

GL-HAMS는 현장 방문 없이 원격지의 GL-HAMS와 연결된 장비들을 자유롭게 끄거나 켤 수 있는 원격 전원 제어 기능을 제공합니다.

ON · OFF · RESTART 기능 지원
* RESTART : OFF 후 10초 경과 뒤 자동으로 ON


GL-HAMS02 Lite: AC 콘센트 2구 제공
GL-HAMS05 Lite, GL-RPM05 Pro : AC 콘센트 5구 제공





손쉬운 환경감시 온도 · 습도 · 누수 모니터링


GL-HAMS는 원격지의 온 · 습도를 실시간으로 측정하여 사용자에게 제공하며, 누수 발생 시 빠른 감지로 위험 상태를 전송합니다.



상황에 맞게, 필요에 맞게, 번호 키 도어락 제공

필요에 맞게 함체가 아닌 국사 등에서도 활용할 수 있도록 번호키 도어락 연동 기능을 지원합니다.

배터리 방전 시 비상 전원 가능



일출 · 일몰 시간에 자동으로! LED 안내판 스마트 제어

GL-HAMS는 별도의 조작 없이도 일출·일몰 시간에 맞게 자동으로 전면 DC 전원이 끄고 켜지는 스마트한 LED 안내판 제어 기능을 지원합니다.

상시 ON · 상시OFF · 자동 모드 지원
* 자동 모드 : 일출 시 ON · 일출 시 OFF





긴급 상황에도 문제없이, 모바일 앱 제공

원격 함체 제어 시스템 GL-HAMS는
통신 불가 · 정전 등 비상시에 현장에서 손쉽게
GL-HAMS를 제어할 수 있는
모바일 앱, HAMS Mobile을 제공합니다.

Android: API 21 이상 (Jelly Bean)
iOS: 14.1 이상



🔗 제품 사양



항목	GL-HAMS02 Lite	GL-HAMS05 Lite
제원 (mm)	220 × 200 × 66	440 × 250 × 66
전원 입력	AC 220V 전원 입력	
전원 출력 (AC)	전원 콘센트 2개 AC 100~220V 15A	전원 콘센트 5개 AC 100~220V 15A
전원 출력 (DC)	산업용 포트 2개 DC 12V 2.5A	
도어락	일반형 2EA 또는 번호형 1EA	
통신	TCP/IP, Bluetooth	
기능	원격 도어락 제어 출력 전원 ON/OFF 제어 (AC/DC) 온/습도 상태 실시간 확인	



보안 취약성 예방

- 함체 무단 개방 방지
- 도난 및 불법 접근 원천 차단
- 열쇠 무단 복제 및 분실 등의 우려 제거



사회 안전망 강화

- 사회 안전망 및 CCTV 시스템의 안정적인 운영 지원
- 공공기관 역할 강화

원격 함체 제어 시스템

효율적 함체 관리

- 장애 발생 시 실시간 대응으로 시스템 가동률 및 업무 효율 향상
- 각종 운영 이력 지원



관리 비용 절감

- 원격 관리로 인한 비용 절감
- 도서 산간에 설치된 함체의 유지 보수 용이 (비용적, 시간적 관리비용 절감)



무분별하게 방치되는 함체!

원격 함체 제어 시스템v3.0으로 해결하십시오!

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가격
원격 함체 제어 시스템 v3.0 (단문형)	4323902	23189192	745,000
원격 함체 제어 시스템 v3.0 (양문형)	4323902	23189193	865,000

과감한 도전 정신으로 고객의 성공을 책임지는 기업
(주) 굿링크

도입 고객사



On Demand IT Solution

주식회사 굿링크 www.good-link.co.kr

본사 경남 진주시 동진로 307 (구) 상대동 33-171
 지사 경남 창원시 의창구 용동로 83번안길 36, 2층 210호
 Tel. 055-742-0090
 Fax. 055-748-4168